



NICHT
START-STOP-
GEEIGNET

NEW
GENERATION
BIS 14,8 V
LADESpannung

**Auto
ZEITUNG**
TESTSIEGER
KECKEISEN
Intact Start Power
Starter-Batterien
Ausgabe 23 / 2017



intAct
BATTERY - POWER

intAct Start-Power New Generation

Gefüllt und geladen | Absolut wartungsfrei



GARANTIE
24
MONATE
PKW

GARANTIE
24
MONATE
LKW

OE Erstausrüster-
qualität

New Generation PKW + Asia

Die Zeiten, in denen eine falsche Batterie im falschen Auto verbaut ist, sind passé. Die „New Generation“ entspricht den Anforderungen aller Fahrzeuge voll und ganz. Sie eignet sich sowohl für Fahrzeuge älterer Baujahre als auch für die neuesten Prototypen (Ladespannung bis 14,8 Volt).

New Generation – Truck SHD

Die neue SHD ist die richtige Alternative für komplex ausgestattete schwere Nutzfahrzeuge. Alle drei Typen sind sehr leistungsfähig, wartungsfrei und extrem zuverlässig.

Super Heavy Duty, rüttelfest V3

Die SHD Technologie kombiniert optimales Gitterdesign mit Mikroglasvlies in einer Separatortasche. Diese stabile Technologie verbunden mit einer extremen Rüttelfestigkeit (V3) lassen auch einen Einsatz unter schwersten Bedingungen zu.

Glasvlies-Separatoren – mehr Zyklen, höhere Dichte

Die neue SHD ist durch den Einsatz von Glasvlies-Separatoren besser gegen eine mögliche Tiefenentladung und die damit verbundene Sulfation geschützt. Der Einsatz von Glasvlies-Separatoren ermöglicht eine 30 % höhere Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugbatterien.

» Top Startleistung

» Haltbar, sicher und zuverlässig

» Calcium/Calcium Technologie

» Einsetzbar in allen Fahrzeugen

» Doppeldeckel – kein Verlust von Elektrolyt

» Höhere elektrische Leistungen

New Generation PKW – GUG

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €
54324GUG	NG	12	43 AH (c20)	440 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13	
54459GUG	NG	12	44 AH (c20)	400 A (EN)		211	175	190	0	1	B13	
55010GUG	NG	12	50 AH (c20)	470 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13	
56077GUG	NG	12	60 AH (c20)	540 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B13	
56219GUG	NG	12	62 AH (c20)	540 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13	
57113GUG	NG	12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13	
57412GUG	NG	12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13	
58035GUG	NG	12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13	
60044GUG	NG	12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13	
61042GUG	NG	12	110 AH (c20)	920 A (EN)	BMW, VW, Porsche	394	175	190	0	1	B3	

New Generation Asia – GUG

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €
53504GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Hyundai Atos	187	128	227	0	3	B1	
53520GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine	
53522GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine	
54523GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine	
54524GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine	
54577GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1	
54579GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1	
56068GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine	
56069GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Toyota	230	170	225	1	1	keine	
56069BGUG	NG	12	60 AH (c20)	580 A (EN)		230	172	220	1	1	B1	
57024GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B1	
57029GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B1	
60032GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1	
60033GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1	

New Generation Truck SHD – GUG

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €
64020SHDGUG	NG	12	140 AH (c20)	800 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	189	223	3	1	keine	
65044SHDGUG	NG	12	150 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF	514	175	235	3	1	B3	
68032SHDGUG	NG	12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	223	223	3	1	keine	
72512SHDGUG	NG	12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	518	276	242	3	1	keine	

NG New Generation



intAct **Start-Power**

Gefüllt und geladen | trocken vorgeladen | Wartungsfrei



NICHT
START-STOP-
GEEIGNET



GARANTIE
24
MONATE
PKW

GARANTIE
18
MONATE
LKW

OE Erstausrüster-
qualität

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die Start-Power-Batterien sind sowohl gefüllt und geladen (Calcium/Calcium Technologie), als auch in trocken vorgeladen (Hybrid Technologie) lieferbar. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power Baureihe resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.

intAct Start-Power Batterien kommen in allen Personenkraftwagen, Lastkraftwagen und Landmaschinen zum Einsatz. Auch verschiedene Erstausrüster und Baumaschinenhersteller verbauen unsere intAct Start-Power Batterien.

» Top Startleistung

» Haltbar, sicher und zuverlässig

» Gefüllt und geladen / trocken vorgeladen

» Wartungsarm

» Nicht für alle Fahrzeuge geeignet

» Kaminadeckel verschlossen

Start-Power GUG (gefüllt und geladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüfstrom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	Endpolart	Bodenleiste	EK Preis netto €
53211GUG		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine	
53504GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Hyundai Atos	187	128	227	0	3	B1	
53506GUG		12	35 AH (c20)	540 A (EN)	Mercedes E und S	207	175	140	0	1	B3	
53520GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine	
53522GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine	
53646GUG		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4	
53880GUG		12	38 AH (c20)	240 A (EN)		242	137	200	1	1	B6	
54012GUG		12	40 AH (c20)	240 A (EN)	Baumaschinen, extra rüttelfest	210	175	175	0	1	B6	
54324GUG	NG	12	43 AH (c20)	440 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13	
54408GUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Fiat	175	175	190	0	1	B13	
54459GUG	NG	12	44 AH (c20)	400 A (EN)		211	175	190	0	1	B13	
54459RFGUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13	
54464GUG		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13	
54523GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine	
54524GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine	
54577GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1	
54579GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1	
55010GUG	NG	12	50 AH (c20)	470 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13	
55041GUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!							
55041BGUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)		200	172	220	0	1	B1	
55042GUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine	
55559GUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13	
55559RFGUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13	
55716GUG		12	57 AH (c20)	450 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!							
56010GUG		12	60 AH (c20)	460 A (EN)	US-Car Frontpol	230	179	186	1	US	B1	
56011GUG		12	60 AH (c20)	480 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!							
56012GUG		12	60 AH (c20)	450 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!							
56068GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine	
56069GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Toyota	230	172	220	1	1	keine	
56069BGUG	NG	12	60 AH (c20)	580 A (EN)		230	172	220	1	1	B1	
56077GUG	NG	12	60 AH (c20)	540 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B3	
56219GUG	NG	12	62 AH (c20)	540 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13	
56221GUG		12	62 AH (c20)	510 A (EN)	Chrysler	246	175	190	1	1	B13	
56638GUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13	
56638RFGUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13	
57010GUG		12	70 AH (c20)	510 A (EN)	US-Car Frontpol	260	179	186	1	US	B1	
57024GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B1	
57029GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B1	
57113GUG	NG	12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13	
57219GUG		12	72 AH (c20)	720 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13	
57412GUG	NG	12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13	
58010GUG		12	80 AH (c20)	850 A (EN)	US-Car	295	189	192	1	1	B1	
58035GUG	NG	12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13	
58213GUG		12	82 AH (c20)	720 A (EN)	+Pol links	315	175	190	1	1	B13	
58821GUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13	
58827GUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13	
58838RFGUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13	
60010GUG		12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13	
60026GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine	
60032GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1	
60033GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1	
60035GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	B3	
60044GUG	NG	12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13	
60210GUG		12	102 AH (c20)	760 A (EN)	Landrover, Caterpillar	330	172	242	1	1	keine	
60525GUG		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine	
60527GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine	

Start-Power GUG (gefüllt und geladen)												
Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf-strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End-polart	Bodenleiste	EK Preis netto €
60528GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine	
61028GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	60528 LV	350	175	239	0	1	B1	
61040GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3	
61042GUG	NG	12	110 AH (c20)	920 A (EN)	BMW, VW, Porsche	394	175	190	0	1	B3	
62020GUG		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3	
62034GUG		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine	
62512GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine	
62513GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine	
62523GUG		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine	
63013GUG		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine	
63211GUG		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1	
63527GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine	
63530GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine	
63543GUG		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3	
64020GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine	
64020SHDGUG	NG	12	140 AH (c20)	800 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	189	223	3	1	keine	
64036GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3	
64327GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine	
64329GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3	
65044SHDGUG	NG	12	150 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF	514	175	232	3	1	B3	
65411GUG		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine	
66089GUG		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3	
67018GUG		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine	
67411GUG		12	180 AH (c20)	1300 A (EN)		513	223	223	3	1	keine	
67811GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Tragegriffe am Kasten	513	223	223	3	1	keine	NEU
68019GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3	
68032GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine	
68032SHDGUG	NG	12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	223	223	3	1	keine	
68034GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3	
68089GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3	
70027GUG		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine	
72512GUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine	
72512SHDGUG	NG	12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	518	276	242	3	1	keine	
72519GUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!							

Start-Power TV (trocken vorgeladen)												
Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf-strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End-polart	Bodenleiste	EK Preis netto €
53211TV		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine	
53504TV		12	35 AH (c20)	275 A (EN)	Hyundai Atos	200	134	225	0	3	B1	
53520TV		12	35 AH (c20)	240 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine	
53522TV		12	35 AH (c20)	240 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine	
53646TV		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4	
53880TV	12	38 AH (c20)	240 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
54324TV		12	43 AH (c20)	330 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13	
54459RFTV		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13	
54459TV		12	44 AH (c20)	360 A (EN)		211	175	190	0	1	B13	
54464TV		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13	
54523TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine	
54524TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine	
54551TV	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
54577TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1	
54579TV		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1	
54584TV	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
55010TV	12	50 AH (c20)	420 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
55041TV		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Mazda, Toyota	200	170	225	0	1	B1	
55042TV		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine	
55559RFTV		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13	
55559TV		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13	
55716TV	12	57 AH (c20)	450 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
56011TV	12	60 AH (c20)	480 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
56012TV	12	60 AH (c20)	450 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!								
56068TV		12	60 AH (c20)	390 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine	
56069TV		12	60 AH (c20)	390 A (EN)	Toyota	230	170	225	1	1	keine	

Start-Power TV (trocken vorgeladen)												
Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste	EK Preis netto €
56077TV		12	60 AH (c20)	510 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B13	
56219TV		12	62 AH (c20)	480 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13	
56638RFTV		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13	
56638TV		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13	
57024TV		12	70 AH (c20)	540 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B9	
57029TV		12	70 AH (c20)	540 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B9	
57113TV		12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13	
57219TV		12	72 AH (c20)	720 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13	
57412TV		12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13	
58035TV		12	80 AH (c20)	600 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13	
58821TV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13	
58827TV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13	
58838RFTV		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13	
60010TV		12	100 AH (c20)	640 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13	
60026TV		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine	
60032TV		12	100 AH (c20)	610 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1	
60033TV		12	100 AH (c20)	680 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1	
60035TV		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	B3	
60044TV		12	100 AH (c20)	710 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13	
60525TV		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine	
60527TV		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine	
60528TV		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine	
61040TV		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3	
62020TV		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3	
62034TV		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine	
62512TV		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine	
62513TV		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine	
62523TV		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine	
63013TV		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine	
63211TV		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1	
63527TV		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine	
63530TV		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine	
63543TV		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3	
64020TV		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine	
64036TV		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3	
64327TV		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine	
64329TV		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3	
65411TV		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine	
66089TV		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3	
67018TV		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine	
67411TV		12	174 AH (c20)	1400 A (EN)		513	223	223	3	1	keine	
68019TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3	
68032TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine	
68034TV		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3	
68089TV		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3	
70027TV		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine	
72512TV		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine	
72519TV		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Nicht mehr im Sortiment!							