



intAct **Start-Power New Generation**

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen) | absolut wartungsfrei



Schräg einbaubar.

intAct
BATTERY - POWER

IMMER PASSEND STARTEN.

Entspricht den Anforderungen aller Fahrzeuge voll und ganz. Sowohl für Fahrzeuge älterer Baujahre als auch für die neuesten Prototypen (Ladespannung bis 14,8 Volt). Für PKWs, auch aus Asien und super-rüttelfest für Trucks.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

» Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.

» Sehr leistungsfähig, wartungsfrei und extrem zuverlässig.

» Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gasrekombination (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).

» 2 Ausführungen: **Für PKW (auch Asia-Modelle)** und als **Super-Heavy-Duty (SHD)** für Trucks.

» **SHD-Ausführung mit Glasfaservlies-Separatoren** rüttelfest V3 und 30 % mehr Zyklen gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeug-Batterien.



– Dierk Franke Akkumulatoren GmbH –

New Generation PKW – GUG											
Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
54324GUG		12	43 AH (c20)	440 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13
54459GUG		12	44 AH (c20)	400 A (EN)		211	175	190	0	1	B13
55010GUG		12	50 AH (c20)	470 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13
56077GUG		12	60 AH (c20)	540 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B13
56219GUG		12	62 AH (c20)	540 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
57113GUG		12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13
57412GUG		12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13
58035GUG		12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13
58042GUG		12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	190	0	1	B13
60038GUG		12	100 AH (c20)	760 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
60044GUG		12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
61042GUG		12	110 AH (c20)	920 A (EN)	BMW, VW, Porsche	394	175	190	0	1	B3

NEU
NEU

New Generation Asia – GUG											
Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
53504GUG		12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Hyundai Atos	187	128	227	0	3	B1
53520GUG		12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine
53522GUG		12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine
54523GUG		12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine
54524GUG		12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine
54577GUG		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1
54579GUG		12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1
56068GUG		12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine
56069GUG		12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Toyota	230	170	225	1	1	keine
56069BGUG		12	60 AH (c20)	580 A (EN)		230	172	220	1	1	B1
57024GUG		12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B1
57029GUG		12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B1
60032GUG		12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1
60033GUG		12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1

New Generation Truck SHD – GUG											
Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
64020SHDGUG		12	140 AH (c20)	800 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	189	223	3	1	keine
65044SHDGUG		12	150 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF	514	175	235	3	1	B3
68032SHDGUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	223	223	3	1	keine
72512SHDGUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	518	276	242	3	1	keine



intAct **Start-Power**

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca)



Nur aufrecht einbaubar.

intAct
BATTERY - POWER

TOP-LEISTUNG ZUM GUTEN PREIS

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungsverhältnis. Für nahezu alle Personenkraftwagen, Reisebusse, Lastkraftwagen und Landmaschinen.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- » Haltbar, sicher und zuverlässig.
- » Nicht für alle Fahrzeuge geeignet.
- » 2 Ausführungen: **Kalzium-Batterie (Ca/Ca)** gefüllt und geladen (GUG) oder **Hybridbatterie, trocken vorgeladen (TV)**.
- » Geschlossene, wartungsfreie Blei-Säure-Batterie.



– Dierk Franke Akkumulatoren GmbH –

Start-Power GUG (gefüllt und geladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
53211GUG		12	32 AH (c20)	220 A (EN)	Mazda MX 5	233	132	168	0	4	keine
53504GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Hyundai Atos	187	128	227	0	3	B1
53506GUG		12	35 AH (c20)	540 A (EN)	Mercedes E und S	207	175	140	0	1	B3
53520GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu	187	128	227	0	3	keine
53522GUG	NG	12	35 AH (c20)	300 A (EN)	Suzuki, Daihatsu +links Dünnpol	187	128	227	1	3	keine
53646GUG		12	36 AH (c20)	300 A (EN)	VW, Mazda MX 5	210	175	175	0	1	B4
53880GUG		12	38 AH (c20)	240 A (EN)		242	137	200	1	1	B6
54012GUG		12	40 AH (c20)	300 A (EN)	Baumaschinen, extra rüttelfest	210	175	175	0	1	B6
54324GUG	NG	12	43 AH (c20)	440 A (EN)	Rundpol	210	175	175	0	1	B13
54408GUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Fiat	175	175	190	0	1	B13
54459GUG	NG	12	44 AH (c20)	400 A (EN)		211	175	190	0	1	B13
54459RFGUG		12	44 AH (c20)	390 A (EN)	Rüttelfest V3	211	175	190	0	1	B13
54464GUG		12	44 AH (c20)	360 A (EN)	Fiat +Pol links	211	175	190	1	1	B13
54523GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54584 plus Adapter	237	128	225	0	1	keine
54524GUG	NG	12	45 AH (c20)	330 A (EN)	54551 plus Adapter	237	128	225	1	1	keine
54577GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Toyota, Hyundai	220	135	225	0	1	B1
54579GUG	NG	12	45 AH (c20)	300 A (EN)	Rover, Hyundai	220	135	225	1	1	B1
55010GUG	NG	12	50 AH (c20)	470 A (EN)	Opel, Renault, Citroen, Fiat	211	175	190	0	1	B13
55041BGUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)		200	172	220	0	1	B1
55042GUG		12	50 AH (c20)	360 A (EN)	Honda +Pol links	200	170	225	1	1	keine
55559GUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Opel, Renault, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
55559RFGUG		12	55 AH (c20)	420 A (EN)	Rüttelfest V3	246	175	190	0	1	B13
56010GUG		12	60 AH (c20)	460 A (EN)	US-Car Frontpol	230	179	186	1	US	B1
56068GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Mazda, Nissan	230	172	220	0	1	keine
56069GUG	NG	12	60 AH (c20)	510 A (EN)	Toyota	230	172	220	1	1	keine
56069BGUG	NG	12	60 AH (c20)	580 A (EN)		230	172	220	1	1	B1
56077GUG	NG	12	60 AH (c20)	540 A (EN)	54519, 55046, 55427	246	175	175	0	1	B3
56219GUG	NG	12	62 AH (c20)	540 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo, Peugeot	246	175	190	0	1	B13
56221GUG		12	62 AH (c20)	510 A (EN)	Chrysler	246	175	190	1	1	B13
56638GUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Opel, Mercedes, Volvo	278	175	190	0	1	B13
56638RFGUG		12	66 AH (c20)	510 A (EN)	Rüttelfest V3	278	175	190	0	1	B13
57010GUG		12	70 AH (c20)	510 A (EN)	US-Car Frontpol	260	179	186	1	US	B1
57024GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Honda, Toyota +Pol links	260	172	220	1	1	B1
57029GUG	NG	12	70 AH (c20)	550 A (EN)	Nissan, Toyota	260	172	220	0	1	B1
57113GUG	NG	12	71 AH (c20)	680 A (EN)	56318, 56420, 56530, 57114	278	175	175	0	1	B13
57219GUG		12	72 AH (c20)	640 A (EN)	Chrysler +links	278	175	190	1	1	B13
57412GUG	NG	12	74 AH (c20)	680 A (EN)	Opel, Mercedes Diesel	278	175	190	0	1	B13
58010GUG		12	80 AH (c20)	850 A (EN)	US-Car	295	189	192	1	1	B1
58035GUG	NG	12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	175	0	1	B13
58042GUG	NG	12	80 AH (c20)	740 A (EN)	VW, Audi	317	175	190	0	1	B13
58213GUG		12	82 AH (c20)	720 A (EN)	+Pol links	315	175	190	1	1	B13
58821GUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Landmaschinen +links	353	175	190	1	1	B13
58827GUG		12	90 AH (c20)	720 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
58838RFGUG		12	88 AH (c20)	680 A (EN)	Rüttelfest V3	353	175	190	0	1	B13
60010GUG		12	100 AH (c20)	850 A (EN)	Landmaschinen	317	175	190	0	1	B13
60026GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	NKW	413	175	215	0	1	keine
60032GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda	304	173	220	0	1	B1
60033GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Nissan, Mazda +Pol links	304	173	220	1	1	B1
60035GUG		12	100 AH (c20)	600 A (EN)	Landmaschinen +links	413	175	215	1	1	B3
60038GUG	NG	12	100 AH (c20)	760 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
60044GUG	NG	12	100 AH (c20)	830 A (EN)	Mercedes, LKW, Landmaschinen	353	175	190	0	1	B13
60210GUG		12	115 AH (c20)	1000 A (EN)	Landrover, Caterpillar	330	172	242	1	1	keine
60525GUG		12	105 AH (c20)	600 A (EN)	NKW rüttelfest	413	175	220	0	1	keine
60527GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	1	1	keine
60528GUG		12	105 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	350	175	239	0	1	keine
61028GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	60528 LV	350	175	239	0	1	B1
61040GUG		12	110 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	514	175	210	3	1	B3
61042GUG	NG	12	110 AH (c20)	920 A (EN)	BMW, VW, Porsche	394	175	190	0	1	B3

NEU

NEU

Start-Power GUG (gefüllt und geladen)

Batterie	NG	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Einsatz	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schaltung	End- polart	Bodenleiste
62020GUG		12	120 AH (c20)	940 A (EN)	Same	510	175	225	4	1	B3
62034GUG		12	120 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
62512GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	0	1	keine
62513GUG		12	125 AH (c20)	640 A (EN)	NKW rüttelfest	349	175	290	1	1	keine
62523GUG		12	125 AH (c20)	600 A (EN)	Nato Batterie	286	269	230	2	1	keine
63013GUG		12	130 AH (c20)	680 A (EN)		514	218	208	3	1	keine
63211GUG		12	132 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	508	175	205	0	1	B1
63527GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	359	253	232	0	1	keine
63530GUG		12	135 AH (c20)	680 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
63543GUG		12	135 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	175	210	3	1	B3
64020GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)	NKW rüttelfest	513	189	223	3	1	keine
64020SHDGUG	NG	12	140 AH (c20)	800 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	189	223	3	1	keine
64036GUG		12	140 AH (c20)	760 A (EN)		513	189	223	3	1	B3
64327GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine
64329GUG		12	143 AH (c20)	950 A (EN)	NKW rüttelfest	513	218	210	3	1	B3
65044SHDGUG	NG	12	150 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF	514	175	232	3	1	B3
65411GUG		12	154 AH (c20)	1150 A (EN)		513	189	223	3	1	keine
66089GUG		12	160 AH (c20)	1050 A (EN)	Deutz	509	216	225	4	1	B3
67018GUG		12	170 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW rüttelfest	513	223	223	3	1	keine
67411GUG		12	180 AH (c20)	1300 A (EN)		513	223	223	3	1	keine
67811GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Tragegriffe am Kasten	513	223	223	3	1	keine
68019GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)		513	223	223	3	1	B3
68032GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW SHD	513	223	223	3	1	keine
68032SHDGUG	NG	12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	513	223	223	3	1	keine
68034GUG		12	180 AH (c20)	1000 A (EN)	NKW HD	514	218	210	3	1	B3
68089GUG		12	180 AH (c20)	1200 A (EN)	Deutz	509	223	225	4	1	B3
70027GUG		12	200 AH (c20)	1050 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine
72512GUG		12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	Omnibus SHD	518	276	242	3	1	keine
72512SHDGUG	NG	12	225 AH (c20)	1150 A (EN)	SHD + SMF + RF V3	518	276	242	3	1	keine